


Datenblatt - Modell Gabionenstele 82.4









Trouble Control Control		
Material Gabionenzaun	8 x 6 x 8 mm Doppelstabmattenzaun	
	feuerverzinkt und farblich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, div. Antikfarbtöne	
Material Briefkasten	V2A Edelstahl 1 mm, mit Rahmen aus V2A Edelstahl 2 mm,	
	farblich pulverbeschichtet mit einer RAL- Farbe Ihrer Wahl, div. Antikfarbtöne	
Ausführung	1 Wohneinheit; Einwurf der Post von der Vorderseite, Entnahme auf der Rückseite	
	1x (ringbeleuchteter) Klingeltaster, Namensschild	
	1x Hausnummernfeld	
	vorb. für Video-Audio-Sprechanlage ELCOM VKG-500	
Namens- und Hausnummernschilder	2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar	
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels Soffittenlampe 18V / 3 Watt (optionale Nutzung)	
Klingeltaster ringbeleuchtet	Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten	
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12 V DC	
	Schutzklasse IP65 (Stahlwassergeschützt)	
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten	
	Elektronik: 48 V DC	
	Schutzklasse IP65	
Maße der Gabionenstele (ohne Dachüberstand)	Höhe	1630 mm
	Breite	730 mm
	Tiefe	236 mm
Maße der Einwurföffnung	Höhe	35 mm
	Breite	340 mm
Maße des Briefkastens	Höhe	360 mm
	Breite	455 mm
	Tiefe	200 mm

