
<u>Datenblatt- Modell 154.2 Hochformat</u>





Technische Daten

| Material | Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Ausführung | 2 Wohneinheiten; Einwurf der Post von vorn, Entnahme rückseitig (innen) | | |
| | freistehend, Hochformat | | |
| | 2 Namensschilder, 2 Klingeltaster, vorb. f. Audio-Sprechanlage her- kömmlicher Hersteller (z.B. Gira, Elcom, Siedle) | | |
| Pulver- beschichtung | transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Silber Antik hell oder dunkel uvm. | | |
| Feinstruktur- & Sonderfarben | Aufpreis auf Anfrage | | |
| Namens- & Haus- nummernschilder | 2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar Click-Namensschilder am Einwurf | | |
| Beleuchtung | generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung) | | |
| Klingeltaster ringbeleuchtet | Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten | | |
| | Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt) | | |
| Klingeltaster unbeleuchtet | Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65 | | |
| | Höhe | 1512 mm | |
| Maße der Brief- kastenanlage | Breite | 410 mm | |
| | Tiefe | 150 mm / 170 mm mit Dachüberstand | |
| | | Dacriuberstand | |

| Maße einzelnes Briefkastenfach | Höhe | 440 mm |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | Breite | 350 mm |
| | Tiefe | 150 mm |
| Maße der Einwurf- öffnung | Breite x Höhe | 245 mm x 35 mm |
| Maße der Fuß- platten | Breite x Tiefe | 80 mm x 160 mm |