
## Datenblatt- Modell 32.11





## Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet		
Ausführung	11 Wohneinheiten; Einwurf der Post von der Vorderseite (außen), Entnahme von der Rückseite		
	freistehend, mit Dach, 1 Leerkasten		
	11 Namensschilder, 1 Hausnummernschild, 11 Klingeltaster, vorb. f. Audio-Sprechanlage her- kömmlicher Hersteller (z.B. Gira, Elcom, Siedle)		
Pulver- beschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.		
Feinstruktur- & Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage		
Namens- & Haus- nummernschilder	2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar Click-Namensschilder am Einwurf		
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)		
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten		
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)		
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65		
Maße der Brief- kastenanlage	Höhe	1712 mm	
	Breite	950 mm	
	Tiefe	300 mm / 320 mm mit Dachüberstand	

Maße der Einwurf- öffnung	Breite x Höhe	340 mm x 35 mm
Maße einzelnes Briefkastenfach	Höhe	132 mm
	Breite	445 mm
	Tiefe	300 mm
Maße der Fuß- platten	Breite x Tiefe	80 mm x 312 mm

