
Datenblatt- Modell 152.1 Hochformat





Technische Daten

Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet		
ı Wohneinheit; Einwurf der Post von vorn, Entnahme rückseitig (innen)		
freistehend, Hochformat		
1 Namensschild, 1 Klingeltaster, vorb. f. Audio-Sprechanlage her- kömmlicher Hersteller (z.B. Gira, Elcom, Siedle)		
transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.		
Aufpreis auf Anfrage		
2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar Click-Namensschilder am Einwurf		
generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)		
Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten		
Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)		
Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65		
Höhe	1512 mm	
Breite	410 mm	
	+ transparent 1 Wohneinheit Entnahme rüc freistehend, H 1 Namensschi 1 Klingeltaster kömmlicher H transparent p oder alle RAL-Farbe -ohne Aufprei z.B. DB703 Fe Silber Antik he Aufpreis auf A 2-teiliges Plexi Click-Namens generell vorge 24V - 9V DC (Anti-Vandalist D=19mm mit Elektronik: 12\ Schutzklasse: Edelstahltaste Elektronik: 48\ Höhe	

Maße einzelnes Briefkastenfach	Höhe	440 mm
	Breite	350 mm
	Tiefe	150 mm
Maße der Einwurf- öffnung	Breite x Höhe	245 mm x 35 mm
Maße der Fuß- platten	Breite x Tiefe	80 mm x 160 mm